

Langendorf SKA 61 m3, Kippanhänger



Scanvo Trucks Danmark A/S
 Hårup Skovvej 7, Hårup
 8600 Silkeborg

Sælger
 Salgsafdeling
 salg@scanvo.dk
 +45 8724 4370
 +45 3046 2148 / 2498 2148 / 2497 2148 / 4011 0944

Basis		Bereifung		Dimension	
Type	Auflieger	% Resttiefe	100	Außenhöhe mm	3580
Aksel	4	Größe	385/65R22,5	Außenbreite mm	2550
Stand	Fabrikneu	Zulassung		Außenlänge mm	13450
Federung		Baujahr	2024	Innenhöhe mm	2100
Hinten, Luft	✓	Fahrzeugidentifizierungsnummer	WLASKA448MWF70871	Innenbreite mm	2440
Bremsen		Referenznummer	4387	Innenlänge mm	12000
Trommelbremse	✓	Ganz neu	✓	Kubikmeter	61
ABS	✓	Gesamtgewicht		Pritsche / Koffer	
Fahrgestell		Nutzlast kg	39120	Koffertyp	Alu kasse
Radstand mm	8.045 / 8.545mm	zul. Gesamtgewicht kg	48000	Planenaufbau	
Hydraulisch gelenkten Hinterachse	✓	Leergewicht kg	8880	Rollneigung	✓
Schaft-Typ	BPW 8 tons	King pin kg	18000	Kipper	
Anhebbar Achsen	1. & 4.	Türen		Heckkipper	✓
Zul. Achslasten kg	7,5 + 7,5 + 7,5 + 7,5	Korn Glied	✓	Anzahl Kippzylinder	1

Beskrivelse

Sofortige levering!

Langendorf Modell SKA 61 4 akslet 61m3 Tiptrailer Version 2

Ausgestattet mit: BPW Achsen mit Luftfederung und Trommelbremsen-4. Achse mit Lenkwelle, die auch die Welle über Umkehrlichter und beim Fahren über xx km/h-Lift-Achse auf 1 montiert verriegelt. Welle mit Auto-Drop und Kontakt am Side-Wabco-Bremssystem mit ABS/EBS/RSP und eingebautem Gewichtssystem-2-Stück LED-Arbeitslampen am Stützbein- das Fahrwerk ist auch für bauliche spannende Mitschleifer im Heck und große Kreuzung sowie besonders leistungsstarke Spitzenrohre verstärkt -Alu Tip-Box ist von dauerhafter Qualität mit glatten Profilseiten und in der Heckklappe vorne der Box-Top aufgehängt Heckklappe in Bretterprofilen mit starken Kantenrahmen gut schließen System mit 4 Fingern an der Unterseite und zusätzliche Finger Verschlussystem an der Seite so Die Heckklappe ist 100% geschlossen, ohne die Möglichkeit, auf den Antrieb eks zu springen, wenn der Schlamm-Spitzen-Tempel in guter Qualität-Extras läuft, die wir gewählt haben, um Standard zu sein: Hubwelle auf 4 montiert. Achse mit Auto Drop und Kontakt auf der Seite. Fahrerfreundlicher Gehweg beim Rollpressen in guter abriebfester Qualität wird ausgerollt und kann auch gegen Zusatzpreis geliefert werden, wird die Nachrüstung von AUT angeboten. Tarning und Kunststoff im Boden und an den Seiten Eigengewicht mit Ecotop und 15mm Kunststoff in den LKWs und 15cm bis zum Randgewicht ca. 9720 kg

Es besteht die Möglichkeit, den Anhänger nach Ihrem Bedarfsaufwurf zu schneiden und mit uns zu plaudern, eventuell auch mit dem dazugehörigen Pulls-see andere Optionen auf unserer Website www.scanvo.dk



