

Hangler DTS-H 300 P 3 akslet med ramper, Tieflader



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / 2498 2148 / 2497 2148 / 4011 0944

Zulassung	
Baujahr	2024
Fahrzeugidentifizierungsnummer	0014
Referenznummer	7384
Ganz neu	✓
Basis	
Type	Anhänger
Aksel	3
Stand	Fabrikneu
Bereifung	
% Resttiefe	100
Größe	235/75R17,5
Autotransport	
Ladelänge	7800 mm
Bremsen	
Trommelbremse	✓
ABS	✓

Gesamtgewicht	
Nutzlast kg	19960
zul. Gesamtgewicht kg	27000
Leergewicht kg	7040
Gesamtgewicht, Tieflader kg	32136
Belastbarkeit, Tieflader kg	25096
Tieflader	
Ausleger mit Bretter	✓
Hydraulischen Rampen	✓
Breite Lastzeichen	✓
Anschlüsse	
Luftanschluss	DuoMatic
Hersteller	57 mm trækøje
Variable Deichsel	JA + 6 x 100mm
Kupplungshöhe mm	820
Federung	
Luft	✓

Dimension	
Außenlänge mm	7800
Innenlänge mm	6850 + 950 på knækket
Breite mm	2550
Lade höhe hinten mm	900
Fahrgestell	
Werkzeugkasten	✓
Länge fahrzeugs mm	min 10000 - max 10600 + 250 mm ramper
Hydraulic 2.	✓
Arbeitslicht	✓
Schaft-Typ	SAF
Zul. Achslasten kg	10,7 + 10,7 + 10,7
Pritsche / Koffer	
Boden	70 mm træplanker, riflet stål bund
Zurrösen im Boden	✓
Löcher für Steckdosen	✓
Auspeitschung ringe	✓

Beskrivelse

Neuer Hangler 3-Achs-Maschinenanhänger

Aufbau: 7800 mm Flachprofil 6850 + 950 mm - hydraulische Rampen L 2800 mm x B 750 mm Bedienung über die Hydraulik des Vorderwagens, die Hydraulikanlage ist zusätzlich mit einem Drosselventil zur manuellen Druckregulierung ausgestattet

Möglichkeit der manuellen seitlichen Verschiebung zum Nachkauf der hydraulischen seitlichen Verschiebung der Laderampen - SAF 11 Tonnen Achsen mit Trommelbremsen und Luftfederung - 70 mm Holzbohlen an der Unterseite, sowie genuteter Stahl über den Radkästen - 2 x 5 Stk. Löcher für Esstättchen in der Randschiene - 2 x 8 Stk. 10-Tonnen-Zurrösen in der Randschiene - sowie 2 Stück 5-Tonnen vorne

Niedrige Ladehöhe von 900 mm - Zusätzliche 70 mm Verbreiterungsbohlen, die mittig im Boden der Wanne versenkt liegen - 4 Stck. Spreizplatten mit Verlängerung - bewegliche Deichsel mit 57 mm Zugöse und Kupplungshöhe 820 mm - rostfreier Werkzeugkasten - im Rapo eingebauter Magazinkasten zur Aufbewahrung von Ketten etc.

Zugelassen für Blockwagenfahrten 60 km/h : 32.136kg / Zuladung 25.096kg und Schnellläufer 90 km/h : 24.000kg / Zuladung 16.960kg

Ab Lager mit verzinktem Untergestell geliefert, die Rampen sind verzinkt - der Aufhänger kann auf Wunsch auch in der gewünschten RAL-Farbe angegeben werden

Kontaktieren Sie uns noch heute unter +45 8724 4370, um mehr zu erfahren!
Wir haben immer eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Geräten

Als Händler von Produkten des österreichischen Herstellers Hangler, der seit vielen Jahren leistungsstarke, starke Anhängerprodukte für einige der härtesten Aufgaben herstellt. Die Produktpalette ist breit gefächert – von Maschinen-, Einbau-, Schwerlast- oder Planenanhängern, Karren etc. Damit erhalten Sie ein gut ausgestattetes Produkt für die harten Aufgaben, die oft in den skandinavischen und nordischen Ländern durchgeführt werden.

- AN OFFER YOU CAN'T REFUSE





