

Schmitz 2-aks 33-pll city køletrailer, Køle



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / 2498 2148 / 2497 2148 / 4011 0944

Basis		Dæk		Dimensioner	
Type	Trailer	% tilbage	60/60 - 50/50	Ind. højde mm	2500
Aksel	2	Størrelse	275/70R22,5	Ind. bredde mm	2490
Stand	God			Ind. længde mm	13350
Affjedring		Registrering		Køl	
Luft	✓	Årgang	2018	Dobbelt compartment	✓
		Reg. dato	31-05-2018	Kølemaskine mærke	Carrier
Bremses		Stelnummer	WSM00000002014753	Timer, diesel	5553
Skivebremse	✓	Ref. nr.	4837	Timer, el	13
Chassis		Tilkobling		Elstik	✓
Akselafstand mm	1810	Lift / Nato stik	✓	Model	Vector 1950 MT
Værktøjskasse	✓	Vægt		Lad / kasse	
Akselafstand kongebolt til 1. aksel mm	7170	Lasteevne kg	25180	Bund	Alu
Arbejdslys under lad	✓	Egenvægt kg	9820	Surrings skinner i siderne	✓
Akseltype	SAF	Hovedbolt tryk kg	18000	Lift	
Løftbare aksler	1.	Døre		Fabrikat	BÄR
Tvangstyret aksler	2.	Topklap	✓		

Beskrivelse

Schmitz 2-aks 33-pll city køletrailer med lift - Årg. 2018

1810mm akselafstand - 7170mm afstand fra kongebolt til 1. aksel - SAF aksler med skivebremses - Luftaffjedret - Løftbar 1. aksel - Tridec tvangstyret 2. aksel - Værktøjskasse - Arbejdslys under lad - Nato 24V stik - Bakkamera - Galvaniseret chassis - Plastik brændstoftank.

Har følgende indv. mål: Længde 13350 x H 2500 x B 2490mm

Langsgående skillevæg i de første ca. 7.400mm, og 3 stk. fordampere, så den kan inddeles i 3 separate rum med 3 forskellige temperaturer.

Det smalle af rummene er ca. 830mm i bredden, og det bredde af dem er ca. 1.640mm.

Carrier Vector 1950 MT kølemaskine med dobbelt compartment - Elstik - 5553 dieseltimer - 13 el timer.

Sidste service på kølemaskinen er udført ved 5526/13 timer d. 15/9-2023.

Batteristation til lift

BÄR lodretstående lift med alu liftplade.

Pt lokation i Horsens

Vi har altid et stort udvalg i nye og brugte trailere på lager i mange forskellige udførelser

Kontakt Scanvo for mere info på tlf +45 87244370 eller mail salg@scanvo.dk







