


Hangler TPS-H 280 Jumbo-Z 3 akslet, Tieflader



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / 2498 2148 / 2497 2148 / 4011 0944

Zulassung	
Baujahr	2024
Fahrzeugidentifizierungsnummer	0008
Referenznummer	7369
Ganz neu	✓
Basis	
Type	Tandemhänger
Aksel	3
Stand	Fabrikneu
Bereifung	
% Resttiefe	100
Größe	235/75R17,5
Autotransport	
Ladelänge	7500 mm
Bremsen	
Bremsen	SAF
Trommelbremse	✓
ABS	✓

Gesamtgewicht	
Nutzlast kg	ca. 18880
zul. Gesamtgewicht kg	25000
Leergewicht kg	ca. 6120
King pin kg	1000
Gesamtgewicht, Tieflader kg	28000
Belastbarkeit, Tieflader kg	21880
Tieflader	
Hydraulischen Rampen	✓
Breite Lastzeichen	✓
Anschlüsse	
Marke	VBG 57 mm
Luftanschluss	Duo-Matic
Hersteller	57 mm trækøje
V "KN air"	59
V "KN mekanish"	G-erklæring ændres
Kupplungshöhe mm	700/800/900

Dimension	
Außenbreite mm	2520 og 3000mm
Innenlänge mm	7500
Breite mm	2550
Ladefläche höhe mm	900
Federung	
Luft	✓
Fahrgestell	
Radstand mm	1410 + 1410
Werkzeugkasten	✓
Länge fahrzeugs mm	ca 9650
Hydraulic 2.	✓
Schaft-Typ	SAF
Anhebbbar Achsen	1. aksel
Pritsche / Koffer	
Boden	70 mm træplanker, riflet stålbund
Zurrösen im Boden	✓
Laden höhe mm	900
Auspeitschung ringe	✓

Beskrivelse

Neuer Hanger TPS-H 250 3-Achs-Maschinenwagen

7500 mm Bett - hydraulische Rampen 2.800 x 750 mm mit manueller Seitenverschiebung, die über die Fahrzeughydraulik betätigt wird, die ein Drosselventil eingebaut hat, damit der Druck manuell eingestellt werden kann - SAF 11-Tonnen-Achsen mit Trommelbremsen , Luftfederung - Achslift an 1. Achse - 70 mm Holzbohlen unten, sowie Rillenstahl über den Radhäusern - 2 x 5 Stk. Löcher für Esstäbchen in der Randschiene - 12 Stk. 10-Tonnen-Zurrgurte - 12 Stk. 5-Tonnen-Zurrmittel - niedrige Ladehöhe von 880 mm - Verlängerung zum Spreizen von Planken - 4 Stck. Verlängerungsplatten mit ausziehbarem Werkzeugkasten aus Kunststoff - 57 mm Abschleppöse - Kupplungshöhe 700/800/900 mm - Kupplungslänge 9400 mm - Stützbeine für vorderes Getriebe und 2 Stck. klappbarer Stützfuß hinten zur Entlastung beim Verladen über die Rampen - 1 Stk. abnehmbares Rotorlicht - 3-Kammer-LED-Heckleuchten - 1x15-polig + 2x7-polige Lichtsteckdose - Trailer-Info-Center-Steuerbox, die Auskunft über Achslast, Kilometer etc. gibt - Verzinktes Fahrgestell und Rampen.

Zugelassen für Blockwagenfahrten 60 km/h : 28.000kg / Zuladung 21.880kg und Schnellläufer 90 km/h : 25.000kg / Zuladung 18.880kg

Kontaktieren Sie uns für eine Vorführung – und wir bauen ein neues nach Ihren Wünschen

Wir haben immer eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Transportgeräten

- Kontaktieren Sie uns noch heute unter +45 8724 4370, um mehr über dieses Auto zu erfahren!

Als Händler von Produkten des österreichischen Herstellers Hanger, der seit vielen Jahren leistungsstarke, starke Anhängerprodukte für einige der härtesten Aufgaben herstellt. Die Produktpalette ist breit gefächert – von Maschinen-, Einbau-, Schwerlast- oder Planenanhängern, Karren etc. Damit erhalten Sie ein gut ausgestattetes Produkt für die harten Aufgaben, die oft in den skandinavischen und nordischen Ländern durchgeführt werden.





