

Benalu 4-aks 36m3 tiptrailer, Tip



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / 2498 2148 / 2497 2148 / 4011 0944

Basis	
Type	Trailer
Aksel	4
Stand	Fabriksny
Affjedring	
Luft	✓
Bremses	
Tromlebremse	✓
Dæk	
% tilbage	100
Størrelse	385/65 R22.5
Alufælge	✓

Chassis	
Akselafstand mm	1310 - 1310 - 1310
Akselafstand kongebolt til 1. aksel mm	5450
Arbejdslys under lad	✓
Akseltype	BPW
Løftbare aksler	1. og 3.
Skammelhøjde mm	1150
Selvstyrende	✓
Selvstyrende aksler	4.
Lad/kasse	
Bund	8mm alu

Registrering	
Årgang	2024
Ref. nr.	4688
Vægt	
Egenvægt kg	7600
Hovedbolt tryk kg	18000
Dimensioner	
Ind. højde mm	1400
Ind. bredde mm	2410
Ind. længde mm	10760

Beskrivelse

4-aks Benalu tiptrailer i 36m3

Vælg selv om den skal udstyres med automatpresenning eller rullepresenning, samt hvilken type plastikbund.

1310 mm akselafstand - 5450 mm afstand fra kongebolt til 1. aksel - BPW aksler med tromlebremser - Luftaffjedret - Løftbar 1. og 3. aksel - Selvstyrende 4. aksel - 1150mm skammelhøjde - Arbejdslys under lad - HYVA FC214 tipstempel - 385/65R22.5 dækmontering med alufælge.

Dobbeltvirkende bagklaphængsel - Tipvinkel alarm + blink - HyFix låsning af kassen under tomkørsel.

Har følgende indv. dimensioner: Længde 10760 x H: 1400 x Bredde: 2410mm
Kraftig 8mm bundplade i kassen

Pt. Lokation af trailer i Horsens

Kontakt Scanvo +45 87244370 eller mail salg@scanvo.dk for yderligere informationer



