

# Legras 91,8 m3 - VBK Aut. presenning, Walkingfloor



Scanvo Trucks Danmark A/S  
Hårup Skovvej 7, Hårup  
8600 Silkeborg

Sælger  
Salgsafdeling  
salg@scanvo.dk  
+45 8724 4370  
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Basis		Chassis		Vægt	
Type	Trailer	Akselafstand mm	1-2=1310 - 2-3=1810 - 3-4=1310		
Aksel	4	Akseltype	BPW		
Stand	Fabriksny	Løftbare aksler	1 aksel		
Affjedring		Akseltryk kg	Samlet 30000 - Teknisk 36000		
Luft	✓	Selvstyrende aksler	4 aksel		
Brems		Dæk	% tilbage 100% - 100% - 100% - 100%		
Tromlebremse	✓	Størrelse	385/65x22,5		
ABS	✓	Alufælg	✓		
Registrering		Lad/kasse		Bund	
Årgang	2024	Kraftig 13 mm Alu.		Vægt	
Ref. nr.	5125			Lasteevne kg 38000	
Fabriksny	✓			Totalvægt kg 48000	
				Egenvægt kg 10000	
				Hovedbolt tryk kg 18000	
				Dimensioner	
				Ind. højde mm Front 2700 - Bag 2775	
				Ind. bredde mm 2480	
				Ind. længde mm 13515	
				Kubik meter 91,8	
				Presenning	
				Automat presenning ✓	

## Beskrivelse

Fabriksny LEGRAS 91,8m3 walkingfloor trailer

- VBK automatpresenning
- BPW aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1
- Medstyrende aksel 4
- Central smøreblok til smøring af styrende aksel
- Alcoa DuraBright alufælg
- TPMS dæktryksovervågning
- Ekstra lang svanehals tilpasset 3.150mm trækker
- Kraftigt 13mm gulv
- Hardox slidplade i bagenden
- Trådløs fjernbetjening til gulv og tag
- Forberedt til gulvpresenning
- Luftudtag i bagenden
- Forstærkede bagdøre med 2 stanglukkere pr. dør
- Dobbelt tætningsliste på bagdøre
- 6 stk. LED arbejdslamper udvendigt
- Position-, blink-, og bremselys øverst i bag
- 8 stk. indbyggede LED sidemarkeringslygter pr. side
- Betjeningsventiler indbygget i værktøjskasser
- El-samleboks indbygget i værktøjskasse
- Stor plastik værktøjskasse til opbevaring
- Kost-/skovbeslag
- Reservehjulsophæng
- Løs alu-stige
- 6kg ildslukker
- Skammelhøjde ca. 1.150mm
- Udvendig højde front ca. 4.050 / bag ca. 4.030mm
- Indvendig højde front ca. 2.700 / bag ca. 2.775mm
- Chassis farve: RAL7024 Grå
- Kasse farve: RAL9006 Sølv

- AN OFFER YOU CAN'T REFUSE

Traileren er ligeledes udstyret med en temperatursensor til måling af olietemperatur, som kan deaktivere gulvet, i tilfælde af for varm olie, for at forhindre overophedet olie og brændte pakninger.

Se evt. også 3 akslet tilsvarende på lager.

Kontakt os for yderligere oplysninger på tlf. 87254370 eller salg@scanvo.dk







