

Hangler SVS-H 620 T 4 akslet galvaniseret, Tieflader



Scanvo Trucks Danmark A/S
 Hårup Skovvej 7, Hårup
 8600 Silkeborg

Sælger
 Salgsafdeling
 salg@scanvo.dk
 +45 8724 4370
 +45 3046 2148 / +45 2498 2148

Basis		Fahrgestell		Tieflader	
Type	Auflieger	Werkzeugkasten	✓	Ausleger mit Bretter	✓
Aksel	4	Länge fahrzeugs mm	12200 eller 11900	Hydraulischen Rampen	✓
Stand	Fabrikneu	Spur Achse	✓	Breite Lastzeichen	✓
Federung		Schaft-Typ	SAF	Gesamtgewicht	
Luft	✓	Anhebbbar Achsen	1. aksel	Nutzlast kg	37640
Bremsen		Zul. Achslasten kg	7.5+7.5+7.5+7.5	zul. Gesamtgewicht kg	48000
Trommelbremse	✓	Hockerhöhe mm	1200mm	Leergewicht kg	10360
ABS	✓	Zulassung		King pin kg	18000
Autotransport		Baujahr	2025	Gesamtgewicht, Tieflader kg	60800
Ladelänge	13300 mm	Fahrzeugidentifizierungsnummer	0011	Belastbarkeit, Tieflader kg	50440
Bereifung		Referenznummer	7376	Dimension	
% Resttiefe	100	Ganz neu	✓	Außenbreite mm	2550
Größe	235/75R17,5"	Pritsche / Koffer		Länge mm	13300
Anschlüsse		Boden	stål+træ	Ladefläche höhe mm	900
Kupplungshöhe mm	1200	Löcher für Steckdosen	✓		
		Auspeitschung ringe	✓		

Beskrivelse

NEUER HANGLER SVS-H 620 T 4-Achs-Maschinenanhänger mit doppelten hydraulischen Rampen, das Fahrgestell ist VOLLVERZINKT!

Stabiler Maschinenanhänger aus Stahlrahmen und Untergestell + 70 mm starken Holzbohlen.

Kingbolt kann in 2 Positionen platziert werden

Gesamtlänge 13300 mm - 4000 mm auf Rapo - Länge Einbauteil 9200 mm inkl. Schräge nach hinten

Stallboden mit 70 mm Holzbohlen belegt + Dehnungsbohlen werden in der Mitte des Stallbodens gelagert

2-teilige Rampen - Länge 2800 + 800 mm = Gesamtlänge 3.600 mm Breite 750 mm + zugehörige 2 Stk. Kurze Stahlrampen für den Zugang zum Rapo

Elektrische hydraulische Pumpstation im Werkzeugkasten montiert zur Steuerung von Rampen über 24-Volt-NATO-Stecker an der Vorderseite

Magazin tief in Rapo eingebaut, um Ketten oder andere Gegenstände aufzubewahren

4 Stück. 5 Tonnen Zurrösen auf Repo

2 x 11 Stk. 10 Tonnen Zurrösen entlang der Randschienen verteilt

2 x 8 Stk. Löcher für Gehstöcke

SAF-Achsen – Trommelbremsen – Luftfederung – Hebe-/Senkventile

Automatischer Achsflift an der 1. Achse

Bei Rückwärtsfahrt wird die Mitlenkung der 3. + 4. Achse automatisch gesperrt, zuschaltbar über das Rücklicht am Traktor

235/75 R17,5 Reifenmontage M + S zugelassene Reifen

Versenkbare breite Ladungsschilder mit reflektierenden Planken und LED-Positionsleuchten bis 3000 mm

Abnehmbares Rotorlicht an einer Rampe

LED-3-Kammer-Leuchten

4 Stück. LED-Arbeitsscheinwerfer (2 Stk. seitlich + 2 Stk. hinten)

Tipp- und Druckfehler vorbehalten

- AN OFFER YOU CAN'T REFUSE

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen unter 87244370 oder senden Sie uns eine E-Mail an salg@scanvo.dk

Weitere Maschinenanhänger finden Sie auf unserer Website www.scanvo.dk

Als Händler für Produkte des österreichischen Herstellers Hangler, der seit vielen Jahren leistungsstarke, starke Anhängerprodukte für härteste Aufgaben herstellt. Die Produktpalette ist breit gefächert – von Maschinen-, Einbau-, Schwerlast- oder Planenanhängern, Karren etc. Damit erhalten Sie ein bestens gerüstetes Produkt für die harten Aufgaben, die in den skandinavischen und nordischen Ländern häufig anfallen.



Nye og brugte containere
Mere end 100 enheder!







