

Hangler VTS-H 400 4 akslet - 2 delt ramper, Tieflader



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Zulassung	
Baujahr	2025
Fahrzeugidentifizierungsnummer	0003
Referenznummer	7593
Ganz neu	✓
Basis	
Type	Anhänger
Aksel	4
Stand	Fabrikneu
Bereifung	
% Resttiefe	100
Größe	235/75R17,5
Autotransport	
Ladelänge	8600 mm
Federung	
Luft	✓

Bremsen	
Trommelbremse	✓
ABS	✓
Gesamtgewicht	
Nutzlast kg	22540
zul. Gesamtgewicht kg	30000
Leergewicht kg	7460
Gesamtgewicht, Tieflader kg	42800
Belastbarkeit, Tieflader kg	35340
Tieflader	
Ausleger mit Bretter	✓
Doppelte Rampe	✓
Hydraulischen Rampen	✓
Breite Lastzeichen	✓
Pritsche / Koffer	
Boden 70 mm træplanker, riflet stål bund	
Zurrösen im Boden	✓

Anschlüsse	
Marke	VBG 57 mm
Luftanschluss	Duomatic
Variable Deichsel	ja
Kupplungshöhe mm	800
Dimension	
Innenlänge mm	5750 + 2850mm på repo
Breite mm	2550
Laden höhe am seite mm	1080mm på rapo
Ladefläche höhe mm	900
Fahrgestell	
Werkzeugkasten	✓
Länge fahrzeugs mm	9950-10550mm
Schaft-Typ	SAF
Zul. Achslasten kg	11 + 11 + 11 + 11

Beskrivelse

Neuer Hangler VTS-H 400 4-Achs-Maschinenanhänger – Doppelrampen

8600 mm Ladeflächenlänge – Vollverzinktes Fahrgestell und Rampen
hydraulische verzinkte Rampen 2 geteilte Rampen L 2800 mm + 800 mm - B 750 mm - hydraulische Seitenverschiebung erfolgt über die Fahrzeughydraulik, das Hydrauliksystem ist außerdem mit einem Drosselventil ausgestattet, so dass der Druck manuell eingestellt werden kann
SAF 11-Tonnen-Achsen mit Trommelbremsen und Luftfederung mit Hebe-/Senkfunktion
235/75R17,5 Reifenmontage mit M+S-zugelassenem Muster
70 mm Holzbretter unten, sowie gerillter Stahl über den Radkästen - 2 x 5 Stk. Esstättchenlöcher in der Randschiene – 2 x 8 Stk. 10-Tonnen-Verzurrösen in der Randschiene - 2 Stück 5 Tonnen vorne - niedrige Ladehöhe von 900 mm - Extra 70 mm für Verbreiterungsbohlen, die sich mittig im Boden der Wanne versenkt befinden
Im Rapo eingebautes Aufbewahrungsmagazin für Ketten/Bänder
bewegliche Deichsel mit 57 mm Zugöse, Mindestkupplungslänge 9950 mm, erweiterbar um 600 mm
rostfreier Werkzeugkasten
LED-3-Kammer-Rückleuchten
4 Stück. ausziehbare Breitlastschilder mit Reflexplanken und LED-Positionsleuchten bis 3000 mm
4 Stück. LED-Arbeitsscheinwerfer (2 Stk. seitlich + 2 Stk. hinten)
Abnehmbare Rotoranzeige an einer Rampe

Zugelassen für Blockwagenfahrt 60 km/h: 42.800 kg / Ladung 35.340 kg - bei 90 km/h: 30.000 kg / Ladung 22.540 kg

Die Pipeline wird voraussichtlich für die Lieferwoche 21 2024 bereit sein – Archivfotos früherer Lieferungen, die auf dem Weg ist mit zwei geteilten Rampen

Druck- und Tippfehler vorbehalten

- AN OFFER YOU CAN'T REFUSE

Wir haben immer eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Geräten – rufen Sie an, um weitere Informationen zur Lieferzeit zu erhalten
- Kontaktieren Sie uns noch heute unter +45 8724 4370, um mehr zu erfahren!

Als Händler für Produkte des österreichischen Herstellers Hanger, der seit vielen Jahren leistungsstarke, starke Anhängerprodukte für härteste Aufgaben herstellt. Die Produktpalette ist breit gefächert – von Maschinen-, Einbau-, Schwerlast- oder Planenanhängern, Karren etc. Damit erhalten Sie ein bestens gerüstetes Produkt für die harten Aufgaben, die in den skandinavischen und nordischen Ländern häufig anfallen.



SCANVO
TRUCKS DANMARK A/S





