

AMT HMF 3 vejs wirehejs, Hejs



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Registrering	
Årgang	2022
Reg. dato	14-02-2022
Reg. nr.	EV2878
Sidst synet	27-02-2025
Stelnummer	UMTK325DT1AMT5274
Ref. nr.	6000
Basis	
Type	Kærre
Aksel	3
Stand	Som ny
Dæk	
% tilbage	70 - 90 - 70
Størrelse	385/55R22,5

Bremser	
Tromlebremse	✓
ABS	✓
Vægt	
Lasteevne kg	18940
Totalvægt kg	24000
Egenvægt kg	5060
Hovedbolt tryk kg	1000
Totalvægt, blokvoan kg	25000
Tilkobling	
Luftkobling	duromatic
Fabrikat på træk	57 mm
Koblingshøjde mm	750 - 900
Koblingstryk kg	1000

Affjedring	
Luft	✓
Chassis	
Værktøjskasse	✓
Koblingslængde mm	8500
Hydraulisk udtrækskofanger	✓
Arbejdslys under lad	✓
Akseltype	BPW
Løftbare aksler	1. + 3.
Hejs	
Wirehejs	✓
Fabrikat	HMF
Type	TF324
3 vejs tip	✓
Luft til aut. bagsmæk	✓
Olie til pendeltip	✓
Fjernbetjening	ja

Beskrivelse

AMT 3-aks wirehejs kærre 3-vejs tip - HMF TF324 wirehejs fra 6000 til 7000 mm container kasser
2 container stop - midt rulle 6200 mm - Højde til overkant hejs ca. 1.250mm - olie udtag til pendel samt luft til aut bagsmæk
Trådløs fjernbetjening - Hydraulisk udskudskofanger ca. 600mm

BPW aksler - luftaffjedring - tromlebremser - Liftaksel på aksel 1 + 3 - Hæve-/sænke + P-bremse ventil indbygget i værktøjsskab
2 stk. LED blitzblink i bag - 4 stk. LED arbejdslamper

57mm trækøje - Koblingshøjde kan justeres fra 750 til 900 mm - koblings længde 8500 mm

Kontakt information: +45 87244370 / salg@scanvo.dk

Denne AMT 3-akslet wirehejskærre med 3-vejs tip, er udstyret med BPW-aksler og tromlebremser. Kærren har liftaksel på både første og tredje aksel, hvilket giver mindre rullemodstand og dækslid, som resulterer i forbedret brændstoføkonomi. Den betjenes nemt med en trådløs fjernbetjening og har en hydraulisk udskudskofanger med en udskydning på cirka 600 mm. I det indbyggede skab findes en ventil til hæve-/sænkefunktion samt parkeringsbremse. For bedre synlighed og arbejdssikkerhed er den monteret med to LED blitzblink bagpå og fire LED arbejdslamper. Derudover er der både luftudtag og olieudtag placeret bagtil på siden af kærren. Højden til overkant af hejset er cirka 1.250 mm, og længden fra midten af forreste til bageste rulle er cirka

Nye og brugte containere
Mere end 100 enheder!





