

DAF CF 430 6x2*4 FAN, Abroller/Kran



Scanvo Trucks Danmark A/S
 Hårup Skovvej 7, Hårup
 8600 Silkeborg

Sælger
 Salgsafdeling
 salg@scanvo.dk
 +45 8724 4370
 +45 3046 2148 / +45 2498 2148

Basis	
Type	LKW
Aksel	6x2*4
Stand	Sehr Gut

Zulassung	
Baujahr	2019
Zulassungsdatum	22-11-2019
Fahrzeugidentifizierungsnummer	XLRASM4300G285483
Referenznummer	7756

Motor und Transmission	
PS	430
Km	299000
Getriebe	Aut shift
Eurotyp	6
Anzahl Tanks	1
Tank Liter	430
Hinterachse, Einzelaustausch	✓
PTO motor	✓
Adblue tank liter	ca. 40
Ohne Kupplungspedal	✓

Cabine detail outside	
Extra licht	✓
Farbe	ral
zusätzliche Arbeit	✓
Blitz Licht	✓

Anschlüsse	
Stromanschluss	EBS -+
Luftanschluss	duomatic
Hersteller	forberedt med træk travers
Kupplungshöhe mm	650

Fahrerhaus	
Fahrerhaustyp	sleeper cab .- low roof
Anzahl Schlafplätze	1
Heckkamera	✓
Motor und Standheizung	✓
Radio	✓
Kühlschrank	✓
Ledersitze	✓
Abstandsradar	✓
Automatische Klimaanlage	✓
Automatische Katastrophenbremse (FCW)	✓

Fahrgestell	
Radstand mm	4800
Achslast, vorne kg	9000
Achslast, hinten kg	19000
Werkzeugkasten	✓
Länge fahrzeugs mm	8800
Arbeitslicht	✓
Fester Stoßfänger	✓
lenkbare Achse	✓

Bereifung	
% Resttiefe	40/20 - 90/90 - 80/80
Größe	385/55R22,5 - 315/70R22,5 - 385/55R22,5

Bremsen	
Scheibenbremse	✓
ABS	✓
Motorbremse	MX

Federung	
Vorne, Parabel	✓
Hinten, Luft	✓
Gesamtgewicht	
Nutzlast kg	11960
zul. Gesamtgewicht kg	26000
Leergewicht kg	14040
Kran	
Tonnenmeter	19
Fernbedienung	✓
Frontmontiert	✓
Anzahl der Verschiebungen	6
Fabrikat	HMF
Baujahr	2019
Range mtr	17
Doppel ruhrleitung	✓
Type	2320K6
Fahrzeugidentifizierungsnummer	1006864
Öl kyhler	✓
Hakenlift	
Fabrikat	Joab
Type	L18X - 4800 AA
Serien nummer	2025018
Baujahr	2019
verschiebar krug	✓
Max container mass mm	x

Beskrivelse

DAF CF 430 FAN 6x2*4

HMF 2320K6 Kran Baunummer 1006864 – Reichweite 17 m = Hubkraft 840 kg – Funksteuerung – Doppelter Ölauslass zum Kranablauf – Beleuchtung am Kranarm – Werkzeugkasten

Joab 18-Tonnen-Modell L 18X – 4800 AA Hakenlift-Containerlänge (Mitte Rolle hinten bis Mitte Hakenturm): 3900 mm + max. ca. 4800 mm – 200 mm von der Mitte der Containerrolle hinten bis zur Hinterkante (feste Stoßstange) insgesamt. Max. Containerlänge 5500 mm – kann durch Anbringen einer Stoßfängerverlängerung verlängert werden.

Vorbereitet für Anhängerbetrieb mit Traverse und nach hinten geführter Luftfederung – Kupplungslänge 8900 mm – Kupplungshöhe 650 mm







