Volvo FL 250 16 ton, Koffer aufbau





Scanvo Trucks Danmark A/S Hårup Skovvej 7, Hårup 8600 Silkeborg

Sælger Salgsafdeling salg@scanvo.dk +45 8724 4370

+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Basis	
Туре	LKW
Aksel	4x2
Stand	Sehr Gut

Zulassung		
Baujahr	2020	
Zulassungsdatum	11-01-2020	
Fahrzeugidentifizierungsnummer		
	YV2T0X1A4LZ128664	
Referenznummer	7813	

Motor und Transmission		
Motor	8 Itr	
PS	250	
Km	121900	
Getriebe	I-Scync aut shift	
Eurotyp	6	
Anzahl Tanks	1	
Tank Liter	300	
Hinterachse, Einzelaustausch		
Adblue tank liter	32	
Dienstleistungsvertrag	✓	
Ohne Kupplungspedal	✓	
Cabine detail outside		

Fahrerhaustyp	Medium cab
Aircondition	✓
Radio	✓
Abstandsradar	✓
Automatische Katastropher (FCW)	nbremse
	~
Fahrgestell	
Radstand mm	5000
Achslast, vorne kg	5800
Achslast, hinten kg	10900
Werkzeugkasten	✓
Werkzeugkusten	
Arbeitslicht	✓
9	~
Arbeitslicht	90 - 100
Arbeitslicht Bereifung	90 - 100 285/70R19,5
Arbeitslicht Bereifung % Resttiefe	
Arbeitslicht Bereifung % Resttiefe Größe	
Arbeitslicht Bereifung % Resttiefe Größe Bremsen	
Arbeitslicht Bereifung % Resttiefe Größe Bremsen Scheibenbremse	
Arbeitslicht Bereifung % Resttiefe Größe Bremsen Scheibenbremse ABS	

Fahrerhaus

Dimension	
Außenhöhe mm	2810 - 3560
Außenbreite mm	2600
Außenlänge mm	8900
Innenhöhe mm	1720 - 2470
Innenbreite mm	2456
Innenlänge mm	6450
Licht innen	✓
Kubikmeter	Х
Ladefläche höhe mm	1060
Gesamtgewicht	
Nutzlast kg	7795
zul. Gesamtgewicht kg	16000
Leergewicht kg	8205
Pritsche / Koffer	
Boden	alu dørk
Fabrikat	SKAB
Zurrschienen an den Seiten	✓
Serie no.	660073
Baujahr	2019
Auspeitschung ringe	✓
Lift	
Lift kg	1500
Fabrikat	Zepro
Topklappe	✓
Radio fern bedienung	✓
Baujahr	2019
Model	Z1500-155 MA
Serie no.	362181

Beskrivelse

Nebelscheinwerfer

Farbe

Volvo FL 250 PS, 16 Tonnen Gesamtgewicht

Spezialkoffer mit variabler Höhe von 2800 mm bis 3550 mm – Dach und Stirnwand bestehen aus einer Fiberglas-Sandwichkonstruktion, die über vier elektrohydraulische doppeltwirkende Zylinder angehoben und abgesenkt werden kann.

SKAB Qualitäts-Fiberglaskoffer Modell BTIH, Innenmaße: Länge 6350 x Breite 2480-*/2456 x Höhe variabel von 1740 bis 2490 mm – */vertiefte Spannreihe – Isolierung: 100 mm in der Vorderwand – 50 mm im Dach – 40 mm in der Wand, Tragfähigkeit: 15 Europaletten – Rückfahrkamera –

Zepro-Hebebühne 1500 kg – 1600 mm Aluplatte – Fernbedienung

Traffic white (1107WHIT)

Vollluftfederung – I-Sync. Automatische Gangschaltung – Mittelgroßes Fahrerhaus – Klimaanlage – Motorheizung 220 V/7 0,8 kW – Fahrerhaus in Signalweiß lackiert

















































