

Hangler DTS-H 300 P 3 akslet med ramper, Maskintransport



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Registrering	
Årgang	2025
Stelnummer	0014
Ref. nr.	7384
Fabriksny	✓
Basis	
Type	Anhænger
Aksel	3
Stand	Fabriksny
Dæk	
% tilbage	100
Størrelse	235/75R17,5
Autotransport	
Ladlængde	7800 mm
Bremser	
Tromlebremse	✓
ABS	✓

Vægt	
Lasteevne kg	19960
Totalvægt kg	27000
Egenvægt kg	7040
Totalvægt, blokvogn kg	32136
Lasteevne, blokvogn kg	25096
Blokvogn	
Forbretningsplanker	✓
Hydrauliske ramper	✓
Forbretningskilte	✓
Tilkobling	
Luftkobling	DuoMatic
Fabrikat på træk	57 mm trækøje
Forskydelig trækstang	JA + 6 x 100mm
Koblingshøjde mm	820
Affjedring	
Luft	✓

Dimensioner	
Udv. længde mm	7800
Ind. længde mm	6850 + 950 på knækket
Bredde mm	2550
Indlæsningshøjde bag mm	900
Chassis	
Værktøjskasse	✓
Koblingslængde mm	min 10000 - max 10600 + 250 mm ramper
Olie 2. strengs ført bagud	✓
Arbejdslys under lad	✓
Akseltype	SAF
Akseltryk kg	10,7 + 10,7 + 10,7
Lad / kasse	
Bund	70 mm træplanker, riflet stål bund
Antal Kæpstokke	mulighed for tilkøb
Surrings ringe i bund	✓
Huller til kæpstokke	✓
Nedfældbare surringsringe	✓

Beskrivelse

Ny Hanger model DTS-H 300 P 3-akslet maskinanhænger

7800 mm lad planstykke : 6850 + 950 mm
70 mm træplanker i bund, samt riflet stål over hjulkasserne - 900 mm læsehøjde - Ekstra 70 mm forbretnings planker som ligger i midten nedfældet i lad bunden
magasinkasse indbygget i rapo til opbevaring af kæder mv.
rustfri værktøjskasse
2 x 5 stk. kæpstok huller i kantskinne - 2 x 8 stk. 10 ton surringsøjer i kantskinne - samt 2 stk 5 ton i forenden
hydrauliske ramper L 2800 mm x B 750 mm betjenes via forvognens hydraulik endvidere er hydraulik systemet monteret med drosselventil så trykket kan justeres manuelt samt hydraulisk sideforskydning af læsseramper
central smøreblok ved drejekrans
SAF 11 tons aksler med tromlebremser og luftaffjedring
235/75R17,5 tvilling dæk montering M + S godkendt
Hel galvaniseret chassis + ramper

Forskydelig trækstang kan justeres +/- 600 mm med 57 mm træk øje - koblings højde 820 mm

LED 3 kammer baglygter
4 stk. udtræksbare bredlast skilte med relex planker og LED positionslys til 3000 mm
4 stk. LED arbejdslamper (2 stk. i siden + 2 stk. bagerst)
Aftagelig rotorblink på den ene rampe
Dæktryks overvågning og sidemarkingslys som blinker sammen med blinklys nye regler medio 2024

Godkendt til blokvognskørsel 60 km/t : 32.136 kg / last 25.096 kg og hurtigløber 90 km/t iht nye vægtregler pr 1/1-2024 - 27-090
kg / last 19.960 kg
Leveres fra lager med galvaniseret undervogn, ramperne er galvaniseret - hængeren kan også specificeres efter ønske i ønsket RAL farve

Arkiv fotos men er på lager til omgående levering

Forbehold for tryk og taste fejl

Kontakt os allerede i dag på +45 8724 4370 for at høre nærmere! pt. lokation Horsens
Vi har altid en bredt udvalgt i nye og brugte enheder



Som forhandler af produkter fra den østrigske producent Hangler, som i mange år har produceret kraftige stærke påhængsvogns produkter til nogen af de mest hårdføre opgaver. Produktviften spænder vidt - fra maskin-, nedbygget-, sværlast- eller gardintrailer, kærre mv. hermed modtager du veludrustet produkt til de hårdføre opgaver, som ofte udføres i de Skandinaviske og Nordiske lande.





