

Maxtrailer MAX 300 - 7000 mm + ramper, Autotransport



Scanvo Trucks Danmark A/S
 Hårup Skovvej 7, Hårup
 8600 Silkeborg

Sælger
 Salgsafdeling
 salg@scanvo.dk
 +45 8724 4370
 +45 3046 2148 / +45 2498 2148

Zulassung	Bremsen	Federung
Baujahr	2025	Trommelbremse ✓
Letzte Hauptuntersuchung	19-11-2025	ABS ✓
Fahrzeugidentifizierungsnummer	YAMT32XX8H0101433	
Referenznummer	7845	
Basis	Gesamtgewicht	Luft ✓
Type	Nutzlast kg	Fahrgestell ✓
Aksel	zul. Gesamtgewicht kg	Randstand 1. aksel mm 4700
Stand	Leergewicht kg	Länge fahrzeugs mm 8750
Bereifung	King pin kg	Schaft-Typ SAF
% Resttiefe		Zul. Achslasten kg 9000 + 9000
Größe		Pritsche / Koffer
Autotransport		Boden stål + hårdträe
Ladelänge		Zurrösen im Boden ✓
Dimension		Auspeitschung ringe ✓
Außenbreite mm	Stromanschluss EBS + 15 polet	Lift ✓
Außenlänge mm	Luftanschluss Duromatic	Rampe ✓
Ladefläche Höhe mm	Hersteller 57 mm trækøje	
	V "KN air"	
	V "KN mekanish"	
	Kupplungshöhe mm ca 800	

Beskrivelse

Sonderpreis!

MAX-Anhänger, 20 Tonnen, 2-Achs-Modell MAX 300, mit Rampen und Containerverriegelungen.

Gesamtlänge der Ladefläche bis zur Innenseite der Rampen: 7050 mm – Breite: 2550 mm – Länge der ebenen Ladefläche: 6300 mm + 750 mm geneigter Abschnitt hinten

Ladeflächenhöhe in Fahrposition: 880 mm

4 abnehmbare Containerverriegelungen (vorn + hinten)

Mechanische Rampen (Länge: 2400 mm, Breite: 600 mm), bedienbar per Federkraft und manueller seitlicher Verschiebung

3 abnehmbare, verzinkte Dreieckswinkel sorgen für eine ebene Ladefläche im 750 mm geneigten Abschnitt hinten

2 x 4 robuste, eingelassene Zurrösen in der Reling + 2 x 7 Kleinere Abmessungen je Seite

400 mm verzinkte Frontschürze

2 Klappbare Stützbeine hinten

SAF-Achsen – Luftfederung – Trommelbremsen – Hebe-/Senkventile

57-mm-Zugöse am Flansch bei einer Kupplungshöhe von 800 mm und einer Kupplungslänge von 8750 mm

Gesamtgewicht 20.000 kg, Nutzlast 15.280 kg – sehr guter Zustand

Kontaktieren Sie uns unter +45 8724 4370 oder salg@scanvo.dk







