

NOPA 6,5 - 7,0 mtr container - 3 vejs tip, Overførsels



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Registrering	
Årgang	2005
Reg. dato	19-12-2005
Reg. nr.	AX2374
Sidst synet	04-09-2024
Stelnummer	UH9PTC240C6NS1168
Ref. nr.	7743

Basis	
Type	Anhænger
Aksel	3
Stand	Brugt

Dæk	
% tilbage	60/60 - 60/30 - 50/40
Størrelse	275/70R22,5

Bremser	
Skivebremse	✓
ABS	✓

Vægt	
Lasteevne kg	18300
Totalvægt kg	24000
Egenvægt kg	5700

Tilkobling	
El-kobling	EBS - 7 polet lysstik
Luftkobling	duromatic
Fabrikat på træk	57 mm VBG trækøje
Koblingshøjde mm	750

Affjedring	
Luft	✓

Dimensioner	
Længde mm	6700
Ladbund højde mm	1130

Chassis	
Akseltryk, for kg	10000
Akseltryk, bag kg	9000 - 9000
Koblingslængde mm	9900
Olie 1. strengs ført bagud	✓

Akseltype	BPW
-----------	-----

Overførsels lad	
-----------------	--

Midterruller	✓
Sideruller	✓

Tip	
3-vejs	✓

Beskrivelse

Nopa model PTC 240 3 akslet overførsels hængsel - 3 vejs tip

Opbygget til 6,5 mtr. - 7,0 mtr. containere - container til midt/side ruller.

6700 mm på planstykke + 450 mm udhæng i bag til center containerruller ialt total længde 7150 mm (Kan justeres bagud) forpart på hængselen er 2600 mm frem til forkant forsmæk - lad bund højde 1130 mm - udvendige låse til at låse langvanger på containere - horn til side rulle container - Fast kofanger / lygtebjælke i bag - værktøjskasse

Forskydelig trækstang med 57 mm trækøje - koblingshøjden ca. 750 mm - koblings længde pt 9900 mm kan minimeres til 9450 mm og øges til 10100 mm

BPW aksler - skive bremser - luft affjedring

275/70R22.5 dækmontering med god dæk

Fremstår i brugt stand - chassis trænger til vask - afhentnings tilbud

Mulighed for tilkøb af forvogn med krog eller wirehejs samt nye eller brugte containere

Se mere end 300 tilbud på transport løsninger på hjemmesiden www.scanvo.dk

Kontakt Scanvo for mere info +45 87244370 - mail: salg@scanvo.dk

Nye og brugte containere
Mere end 100 enheder!







