



SCANVO
TRUCKS DANMARK A/S

Hangler SDS-H 510-T 3-aks maskintrailer - dobbelt ramper, Tieflader



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Basis		Fahrgestell		Gesamtgewicht	
Type	Auflieger	Radstand mm	1310	Nutzlast kg	35900
Aksel	3	Achslast, vorne kg	18000	zul. Gesamtgewicht kg	45000
Stand	Fabrikneu	Achslast, hinten kg	27000	Leergewicht kg	9100
Federung		Werkzeugkasten	✓	King pin kg	18000
Luft	✓	Arbeitslicht	✓	Gesamtgewicht, Tieflader kg	
Bremsen		Spur Achse	✓	50100 = 60 km/t	
Trommelbremse	✓	Schaft-Typ	SAF	Belastbarkeit, Tieflader kg 41000 = 60 km/t	
ABS	✓	Anhebbbar Achsen	1.	City	
Autotransport		Zul. Achslasten kg		Selbstverfolgung achse	
Ladelänge	13200	Hockerhöhe mm	1200	✓	
Bereifung		Zulassung		Dimension	
% Resttiefe	100	Baujahr	2026	Innenlänge mm 4000 + 9200 = 13200mm	
Größe	235/75 R17,5 M+S	Fahrzeugidentifizierungsnummer	0016	Ladefläche höhe mm 900	
Tieflader		Referenznummer	7860	Pritsche / Koffer	
Ausleger mit Bretter	✓	Anschlüsse		Boden 70mm lærketræ	
Doppelte Rampe	✓	Stromanschluss	2 x 7-polet	Zurrösen im Boden	
Hydraulischen Rampen	✓			✓	
Breite Lastzeichen	✓			Löcher für Steckdosen	
				✓	

Beskrivelse

Sofortige levering

NEUER Hanger SDS-H 510 T 3-achsiger verzinkter Maschinenanhänger mit doppelten hydraulischen Rampen

- SAF-Achsen mit Trommelbremsen
- 235/75R17,5 M+ S zugelassene Reifen
- Automatischer Achslift an der 1. Achse
- Mitlenkachse 3. 1810 mm nach hinten versetzt zur Achse 2. Verriegelung über Rücklicht oder über Kontakt am Anhänger
- Vollverzinktes Fahrgestell
- Boden mit 70 mm Lärchenholz verkleidet
- 2450 x 750 mm hydraulische Rampen + 1000 mm zusätzliche Ausstiegsrampe + hydraulische seitliche Verschiebung der Rampen
- Hydraulische Pumpstation für die Rampen im Werkzeugschrank eingebaut – Betrieb über 24-Volt-NATO-Stecker
- 1 Stück. Zusätzlicher Werkzeugkasten aus Edelstahl
- Magazin am Hang zur Landung
- 2 x 8 Stk. starke 5-Tonnen-Zurrringe auf Flachstück + 2 x 3 Stk. Zurrhaken am Rapo
- 2 x 2 Stk. Hochleistungs-10-Tonnen-Zurrringpunkte
- Knorr Trailer Info Modul / SmartBoard mit u.a. Achslastanzeige - km usw.
- 2 x 7-polige Lampenfassung
- 4 Stück. ausziehbare breite Ladungsschilder mit LED-Positionsleuchten
- 1 Stück. abnehmbares hinteres Rotorlicht
- 4 Stück. LED-Arbeitscheinwerfer - 2 Stk. seitlich + 2 Stk. hinten
- LED-3-Kammer-Rückleuchten
- Abnehmbare 300-mm-Aluminiumseiten am Treppenabsatz (Eckpfosten auch abnehmbar)
- Königsbolzen kann in 2 Positionen platziert werden

- AN OFFER YOU CAN'T REFUSE

Länge Einbauteil 8150 mm + Schrägstück hinten: 1050 mm Gesamtlänge: 9.200 mm
Landelänge 3100 mm Flachstück + 900 mm Strohstück Gesamtlänge: 4000 mm
Höhe des Schuppenbodens 900 mm

Möglichkeit zum Kauf von Wanderstöcken oder anderem Zubehör



Bei Interesse kontaktieren Sie uns unter +45 8724 4370 / salg@scanvo.dk oder sehen Sie sich unsere Auswahl unter www.scanvo.dk an

Als Händler für Produkte des österreichischen Herstellers Hangler, der seit vielen Jahren leistungsstarke, starke Anhängerprodukte für härteste Aufgaben herstellt. Die Produktpalette ist breit gefächert – von Maschinen-, Einbau-, Schwerlast- oder Planenanhängern, Karren etc. Damit erhalten Sie ein bestens gerüstetes Produkt für die harten Aufgaben, die in den skandinavischen und nordischen Ländern häufig anfallen.









