Hangler DTS-H 330 P 3 akslet med ramper, Maskintransport

Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Registrering	
Årgang	2026
Stelnummer	0060
Ref. nr.	5396
Fabriksny	✓

Basis	
Type	Anhænger
Aksel	3
Stand	Fabriksny

Dæk	
% tilbage	100
Størrelse	235/75R17,5

Autotransport	
Ladlængde	8050 mm

Bremser	
Tromlebremse	✓
ABS	✓

Vægt	
Lasteevne kg	20780
Totalvægt kg	27000
Egenvægt kg	6220
Totalvægt, blokvogn kg	33000
Lasteevne, blokvogn kg	26780

Blokvogn	
Forbredningsplanker	✓
Hydrauliske ramper	✓
Forbredningsskilte	✓

Tilkobling	
Luftkobling	DuoMatic
Fabrikat på træk	57 mm trækøje
Forskydelig trækstang	JA + 6 x 100mm
Koblingshøjde mm	700

Affjedring	
Luft	✓

Dimensioner	
Udv. længde mm	8050
Ind. længde mm	1750 + 6000 + 300 på knækket
Bredde mm	2550
Indlæsningshøjde bag mm	900

Chassis	
Værktøjskasse	✓
Koblingslængde mm	min 10000 - max 10600 + 250 mm ramper
Olie 2. strengs ført bagud	✓
Arbejdslys under lad	✓
Akseltype	BPW
Akseltryk kg	11000 + 11000 + 11000

Lad/kasse	
Bund	70 mm træplanker, riflet stålbund
Antal Kæpstokke	mulighed for tilkøb
Surrings ringe i bund	✓
Huller til kæpstokke	✓
Nedfældbare surringsringe	✓

Beskrivelse

Ny Hangler model DTS-H 330 P 3-akslet maskinanhænger

8050 mm lad planstykke : 1750 + 6000 + 300 mm
900 mm ladbund højde og på rapo 1080 mm
70 mm lærketræ planker i bund, samt riflet stål over hjulkasserne - 70 mm for brednings planker som ligger i midten nedfældet i lad bunden
magasinkasse indbygget i rapo til opbevaring af kæder mv.
rustfri værktøjskasse
2 x 5 stk. kæpstok huller i kantskinne - 2 x 8 stk. 10 ton surringsøjer i kantskinne - 2 x 2 stk. 5 ton surrings øjer i forenden og i bag
hydrauliske dobbelt ramper L 2500 + 1050 mm x B 750 mm betjenes via forvognens hydraulik samt hydraulisk sideforskydning af læsseramper
BPW 11 tons aksler med tromlebremser og luftaffjedring
235/75R17,5 tvilling dæk montering M + S godkendt
Hel galvaniseret chassis + ramper

Forskydelig trækstang koblings længde minimum 9800 mm til max 10400 mm - 57 mm træk øje - koblings højde 700 mm kan ændres til ca. 800 mm

LED 3 kammer baglygter
4 stk. udtræksbare bredlast skilte med relex planker og LED positionslys til 3000 mm
4 stk. LED arbejdslamper (2 stk. i siden + 2 stk. bagerst)
Aftagelig rotorblink på den ene rampe
Dæktryks overvågning og side markeringslys som blinker sammen med blinklys nye regler medio 2024

Godkendt til blokvognskørsel 60 km/t : 33.000kg / last 26.780 kg og hurtigløber 90 km/t 27.000kg / last 20.780 kg iht nye vægtregler pr 1/1-2024
Leveres fra lager med galvaniseret undervogn, ramperne er galvaniseret - hængere kan også specificeres efter ønske i ønsket RAL farve

AN OFFER YOU CAN'T REFUSE

Er på lager til omgående levering pt lokation Horsens

Forbehold for tryk og taste fejl

Kontakt os allerede i dag på +45 8724 4370 for at høre nærmere! pt. lokation Horsens
Vi har altid en bredt udvalgt i nye og brugte enheder

Som forhandler af produkter fra den østrigske producent Hangler, som i mange år har produceret kraftige stærke påhængsvogns produkter til nogen af de mest hårdføre opgaver. Produktviften spænder vidt - fra maskin-, nedbygget-, sværlast- eller gardintrailer, kærre mv. hermed modtager du veludrustet produkt til de hårdføre opgaver, som ofte udføres i de Skandinaviske og Nordiske lande.

ACHTUNG