Scancon 6200 mm stykgods lad - kraftig udførsel, Åben



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Basis	
Type	Containere
Aksel	n/a
Stand	Fabriksny

Registrering	
Årgang	Fabriksny
Stelnummer	SAL6215-3919
Ref. nr.	3919
Fabriksny	✓

Container	
Kubik meter	14
Sideruller	✓

Dimensioner	
Udv. bredde mm	2550
Udv. længde mm	ca. 6550
Ind. højde mm	990
Ind. bredde mm	2450
Ind. længde mm	6200
Kubik meter	ca. 15

Hejs	
Kroghejs	✓
Wirehejs	✓

Døre	
Oplukkelig side, højre	✓
Oplukkelig side, venstre	✓
Sidedøre, begge	✓
Sidelåge venstre	1
Sidelåge højre	1

Lad/kasse	
Bund	S355 (5mm) jerndørk
Sidefjelde	✓
Højde på sidefjelde mm	990
Kinnegrip	✓
Paneltykkelse (cm)	4 mm (Alu-sider)
Fabrikat	Scancon
Kæpstokke	✓
Nedfældbare surringsringe	✓

Beskrivelse

Viste lad er solgt, men nyt kan bestilles hjem i valgfri RAL farve

Fabriksnyt Scancon SAL6212 tømmerhandler / stykgods containerlad med alu sider

Model SAL6212
Indvendige mål: L 6200 x B 2450 x H 990 mm
Containeren til optræk til både krog og wirehejs
S355 stålbund i 5 mm jerndørk
alu sider i 4 mm godtykkelse – 990 mm højde
Side hængte bagdøre
K5 kinnegrebs stolper
15 stk. surrings D-ringe - 6 i hver side i vognbund og 3 i forvæg
4 x Tværgående surringsskinner
Forsmæk 1600 mm
8 stk. Kæpstokke (Forberedt for 15 stk. kæpstokkehuller)
Forberedt med 4 stk. rør for LAXO låsespyd til 20 fods containere.
2 stk. Magasin kasser på forsmæk til opbevaring af kæder / stropper / kæpstokke

Stålblæst og færdiglakeret i RAL 9005

Der er allerede flere længder i pipeline, på vej hjem - alternaiv kan dette lad også leveres med luftbetjent aut bagsmæk

Ved interesse kontakt os på +45 87244370 / salg@scanvo.dk, eller se vores udvalg af nye og brugte containere på www.scanconcontainers.dk / www.scanvo.dk


Trucks / Trailers / Equipment
More than 300+ units on stock
+45 8724 4370
Salg@scanvo.dk
Hårup Skovvej 7.
8600 Silkeborg


Nye og brugte containere
Mere end 100 enheder!
SCANCON®






SCANCON®


SCANCON®
3919




SCANCON

