

## Kel-Berg 8,1 mtr gardin, Link



Basis	
Type	Trailer
Aksel	2
Stand	Som ny

Affjedring	
Luft	✓

Bremser	
Tromlebremse	✓
ABS	✓

Chassis	
Akseltryk, bag kg	10000 + 10000
Akseltype	SAF

Dæk	
% tilbage	70/70 - 90/50
Størrelse	265/70R19,5

Registrering	
Årgang	2020
Reg. dato	29-04-2020
Reg. nr.	DN4817
Sidst synet	19-06-2025
Stelnummer	SKBE38S20KKE23245
Ref. nr.	7945

Tilkobling	
Lift / Nato stik	✓

Drejeskammel	
Skammelhøjde mm	x

Vægt	
Lasteevne kg	29060
Totalvægt kg	36000
Egenvægt kg	6940
Hovedbolt tryk kg	16000
Dimensioner	
Udv. bredde mm	2550
Ind. højde mm	ca 2700
Ind. bredde mm	2480
Ind. længde mm	8100
Indlæsningshøjde side mm	2650
Indlæsningshøjde bag mm	2650
Kubik meter	x
Ladbund højde mm	1250

### Beskrivelse

Kelberg Link gardin trailer model C350V

Indvendige ladmål: 8100 x B 2480 x H 2700 mm - lys mål i bag - indlæsning højde i siderne 2650 mm - skydetag - bagdøre  
 Udvendig totalhøjde med en skammelhøjde på 1130 er totalhøjden 4070mm - 20 euro - paller  
 skammel højde forrest på ca 1100 -1150 mm højde .- koblings/skammel højden i kørestilling bag på link traileren er 1100 mm  
 Hårdtræs ladbund med stål profiler omega  
 færgekroge i bag  
 LED baglygter + extra baklygter - 24 volt strømstik grisetryne model for front som er ført bagud til extra tilkøbet sættevogn

SAF aksler - luftaffjedring - tromle bremser - hæve/sænke ventiler  
 265/70R19,5 dæk montering

Sort lakeret undervogn fremstår i meget fin stand - kan leveres med et nyt syn mod merpris

Kontakt os +45 87244370 eller via mail salg@scanvo.dk

Se vort store udvalg i trailer og lasbiler samt andet transport udstyr - Altid mere end 300 enheder på lager

Vi er også forhandler af produkter fra den østrigske producent Hangler. Hangler har i mange år produceret kraftige stærke påhængsvogns produkter til nogen af de mest hårdføre opgaver. Produktviften spænder vidt - fra maskin-, nedbygget-, sværlast- eller gardin trailer, kærre mv. hermed modtager du veludrustet produkt til de hårdføre opgaver, som ofte udføres i de Skandinaviske og Nordiske lande.







