

# Hangler 6,90m + løse ramper, Maskintransport



Scanvo Trucks Danmark A/S  
 Hårup Skovvej 7, Hårup  
 8600 Silkeborg

Sælger  
 Salgsafdeling  
 salg@scanvo.dk  
 +45 8724 4370  
 +45 3046 2148 / +45 2498 2148

Registrering		Bremser		Dimensioner	
Årgang	2024	Tromlebremse	✓	Ind. bredde mm	2520
Reg. dato	01-08-2024	ABS	✓	Ladbund højde mm	860
Reg. nr.	FP2759	Vægt		Affjedring	
Stelnummer	VAHXXX3ZBRPRS0021	Lasteevne kg	19820	Luft	✓
Ref. nr.	5090	Totalvægt kg	25000	Chassis	
Basis		Egenvægt kg	5180	Akselafstand mm	1-2=1410 - 2-3=1410
Type	Kærre	Bemærkning		Værktøjskasse	✓
Aksel	3	Teknisk samlet akseltryk 27000		Akselafstand kongebolt til 1. aksel mm	4290
Stand	Som ny	Blokvogn		Koblingslængde mm	8900
Dæk		Forbreddingsskilte	✓	Akseltype	BPW
% tilbage	100 - 100 - 100%	Tilkobling		Løftbare aksler	3 aksel
Størrelse	245/70x17,5	El-kobling	2x7 + 1x15-polet	Akseltryk kg	8+8+8
Autotransport		Luftkobling	Duo-Matic	Lad/kasse	
Ladlængde	6900	Fabrikat på træk	57,,	Bund	Træplanker samt 4 containerlåse
		Koblingshøjde mm	550	Antal Kæpstokke	10
				Surrings ringe i bund	✓
				Kæpstokke	✓
				Huller til kæpstokke	✓
				Nedfældbare surringsringe	✓

## Beskrivelse

DEMO - Udstillingsmodel

- Første registrering 01-08-2024
- BPW aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 3
- 245/70 R17,5" dækprofil
- 20-tons alu-ramper 2.400 x 450mm
- 6.900mm ladlængde – bemærk lige ladbund
- Ladbundshøjde ca. 860mm belastet
- Aftagelige containerlåse til 20-fods container
- Kæpstokke
- 10-tons og 5-tons surringsøjer
- Koblingshøjde ca. 550mm – 57mm trækøje
- Koblingslængde ca. 8.900mm
- Trækstangslængde ca. 2.000mm
- Bredlaste skilte
- Lakeret RAL9005 sort

Kontakt os for yderligere information på tlf 87244370 eller salg@scanvo.dk







