

Faymonville MAX 300 7,5 mtr - hydr ramper, Autotransport



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Zulassung	
Baujahr	2021
Zulassungsdatum	08-12-2021
Polizeiliches Kennzeichen	FS6214
Letzte Hauptuntersuchung	12-12-2025
Fahrzeugidentifizierungsnummer	YAMT33XX7M0106106
Referenznummer	8044

Basis	
Type	Tandemhänger
Aksel	3
Stand	Neufähig

Bereifung	
% Resttiefe	70 - 80 - 80
Größe	235/75R17,5
Alpesymbol 3PMSF - M+S	yes

Autotransport	
Ladelänge	7500
Bremsen	
Trommelbremse	✓
ABS	✓

Gesamtgewicht	
Nutzlast kg	17421
zul. Gesamtgewicht kg	24000
Leergewicht kg	6579
Gesamtgewicht, Tieflader kg	31500
Belastbarkeit, Tieflader kg	24921

Dimension	
Innenbreite mm	2550
Innenlänge mm	7500
Ladefläche höhe mm	890

Anschlüsse	
Luftanschluss	Duromatic
Hersteller	57 mm trækøje
V "KN air"	77
Kupplungshöhe mm	850
Kupplungsdruck	1000
Federung	
Luft	✓
Fahrgestell	
Werkzeugkasten	✓
Randstand 1. akse mm	4290
Länge fahrzeugs mm	9250
Hydraulic 1.	✓
Schaft-Typ	BPW
Zul. Achslasten kg	24000 / 31500
Pritsche / Koffer	
Boden	stål + træ
Zurrösen während des Urlaubs	✓
Laden höhe mm	890
Sockets	✓

Beskrivelse

Faymonville MAX 300 3-Achs-Maschinenanhänger

- 7500 mm Ladefläche = 6500 mm ebene Fläche + 1000 mm Krümmung hinten
- Niedrige Ladehöhe von 890 mm
- Hartholzplanken im vorderen und hinteren Bereich + gerillter Stahl über den Radkästen
- Verzinkte Rampen 2900 mm x 750 mm, mit Hartholz verkleidet
- Die Rampen werden hydraulisch betätigt und verfügen über eine seitliche Verschiebefunktion. Die Stromversorgung erfolgt über eine 24-Volt-Steckdose vom Kraftfahrzeug
- BPW-Achsen - Trommelbremsen, Luftfederung - mit Hebe-/Senkventilen
- Achslift an der 1. Achse
- 235/75R17,5 M+S-Reifen
- 2 x 4 Stück Befestigungslöcher in der Ladekante mit zugehörigen Stangen + Zurrgurte an der Ladeflächenkante
- Verlängerungsstangen zur Verwendung von Verbreiterungsplanken
- 4 Stück Breitlast-Schilder mit Verlängerung
- Werkzeugkasten aus Kunststoff an der Deichsel montiert
- 57-mm-Zugöse - Kupplungshöhe ca. 850 mm - Kupplungslänge 9250 mm + 300 mm Rampen?
- Stützfuß vorne und 2 klappbare Stützfüße hinten zur Entlastung beim Verladen über Rampen
- 2 x 2 LED-Leuchten am vorderen Stoßfänger + 2 unter der Ladefläche an der 1. Achse und 2 hinten
- 1 Steckdose für abnehmbare Rotorleuchte hinten - 3-flammige LED-Rückleuchten - 1 x 15-polige + 2 x 7-polige Lampenfassung
- Sehr guter Zustand mit rotem Fahrgestell und verzinkten Rampen - seit dem Kauf kaum gefahren!

Zugelassen für Blocktransporte (60 km/h): 31.500 kg Gesamtgewicht / Zuladung 24.921 kg und für Schnellfahrten (90 km/h): 24.000 kg Gesamtgewicht / Zuladung 17.421 kg


- AN OFFER YOU CAN'T REFUSE

Wir bieten Ihnen stets eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Transportfahrzeugen.

– Kontaktieren Sie uns noch heute unter +45 8724 4370, um mehr über diesen Anhänger zu erfahren!

Als Händler des österreichischen Herstellers Hanger, der seit vielen Jahren robuste Anhänger für anspruchsvollste Aufgaben produziert, bieten wir Ihnen ein breites Sortiment – von Maschinenanhängern über Tieflader und Schwerlastanhänger bis hin zu Planeanhängern. Damit erhalten Sie ein optimal ausgestattetes Produkt für die harten Einsätze, die in Skandinavien und den nordischen Ländern häufig anfallen.

Send feedback



SCANVO
TRUCKS DANMARK AS

