

MTDK 6,0 - 7,0 mtr containere uden tip, Behältertransportanhänger



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Zulassung	Bereifung	Anschlüsse
Baujahr 2015	% Resttiefe 60/60 - 60/60 - 50/40	Stromanschluss EBS + VBG 15 polet lysstik
Zulassungsdatum 07-08-2015	Größe 385/65R22,5	Luftanschluss Duromatic
Polizeiliches Kennzeichen AU5901		Hersteller 57mm træk øje
Letzte Hauptuntersuchung 07-08-2024		D-Wert für die Deichsel 134,5
Fahrzeugidentifizierungsnummer UMP324DT5AMT3512		Kupplungshöhe mm 850
Referenznummer 8011		
Basis	Bremsen	Fahrgestell
Type Anhänger	Trommelbremse ✓	Achslast, vorne kg 9000
Aksel 3	ABS ✓	Achslast, hinten kg 9000 + 9000
Stand Sehr Gut		Randstand 1. aksel mm 3430
Federung	Gesamtgewicht	Länge fahrzeugs mm 8450
Luft ✓	zul. Gesamtgewicht kg 24000 / 27000	Schaft-Typ BPW
	Leergewicht kg 3980	Anhebbare Achsen 2.
	Belastbarkeit, Tieflader kg teknisk totalvægt 27000	
	Dimension	
	Ladefläche höhe mm 1350	

Beskrivelse

MTDK Modell P324 Transfer-/Containeranhänger, 3 Achsen (Leichtbauausführung), ohne Kippmulde

Ausgelegt für Container von 6000 mm bis 6500 mm Länge. Durch die Möglichkeit des Einschiebens von hinten kann der Überhang auf 700 mm erhöht und die Länge somit auf 7200 mm verlängert werden.
Nur für Mittel-/Seitenrollen geeignet. Die Container werden von hinten beladen. Containerhöhe für Rollen: 1350 mm.

BPW-Achsen, Trommelbremsen, Luftfederung.
Achslift an der 2. Achse, Werkzeugkasten mit integrierten Hebe-/Senkventilen für die Luftfederung.
Schiebbare Deichsel mit 57-mm-Zugöse. KBL = min. 8450 mm bis xxx mm.
Beachten Sie das geringe Eigengewicht von nur 3980 kg.

Der Anhänger steht sauber auf dem Fahrgestell und kann nach einer neuen Inspektion und Vorbereitung geliefert werden.

Kontakt: Scanvo, +45 87244370 oder per E-Mail. salg@scanvo.dk

Weitere Transportlösungen, darunter Transferaufhängungen sowie neue und gebrauchte Hebecontainer mit Dreibegeauslegern, finden Sie unter www.scanvo.dk



