

Kel-Berg 8,1 mtr - gardin link trailer 20 pallers, Link



Basis		Bereifung		Gesamtgewicht	
Type	Auflieger	% Resttiefe	70/70 - 90/50	Nutzlast kg	29060
Aksel	2	Größe	265/70R19,5	zul. Gesamtgewicht kg	36000
Stand	Neufähig	Zulassung		Leergewicht kg	6940
Federung		Baujahr	2020	King pin kg	16000
Luft	✓	Zulassungsdatum	29-04-2020	Dimension	
Bremsen		Polizeiliches Kennzeichen	DN4817	Außenbreite mm	2550
Trommelbremse	✓	Letzte Hauptuntersuchung	19-06-2025	Innenhöhe mm	ca 2700
ABS	✓	Fahrzeugidentifizierungsnummer	SKBE38S20KKE23245	Innenbreite mm	2480
Fahrgestell		Referenznummer	7945	Innenlänge mm	8100
Achslast, hinten kg	10000 + 10000	Drehbare Sattelplatte		Laden höhe am seite mm	2650
Schaft-Typ	SAF	Sattelhöhe mm	x	Lade höhe hinten mm	2650
				Kubikmeter	x
				Ladefläche höhe mm	1250

Beskrivelse

Kelberg Link-Planenanhänger Modell C350V

Innenmaße der Ladefläche: 8100 x 2480 x 2700 mm (B x H) – Maße der Beleuchtung hinten – Ladehöhe seitlich 2650 mm – Schiebedach – Hecktüren
 Außenhöhe mit einer Sitzhöhe von 1130 mm: 4070 mm
 Sitzhöhe vorne: ca. 1100–1150 mm – Höhe der Kupplung/des Sitzes in Fahrposition am Heck des Link-Anhängers: 1100 mm
 Ladefläche aus Hartholz mit Omega-Stahlprofilen
 Fahrhaken hinten
 LED-Rückleuchten + zusätzliche Rückfahrscheinwerfer – 24-Volt-Steckdose vorne, die für einen zusätzlichen angekuppelten Sattelaufleger nach hinten geführt wird

SAF-Achsen – Luftfederung – Trommelbremsen – Hebe-/Senkventile
 Reifenmontage: 265/70R19.5

Schwarz lackiertes Chassis in sehr gutem Zustand Guter Zustand – gegen Aufpreis auch mit neuem Look erhältlich.

Kontaktieren Sie uns unter +45 87244370 oder per E-Mail an salg@scanvo.dk.

Entdecken Sie unsere große Auswahl an Anhängern, Lastwagen und weiterer Transportausrüstung – stets über 300 Einheiten auf Lager.

Wir sind außerdem Händler des österreichischen Herstellers Hangler. Hangler produziert seit vielen Jahren robuste Anhänger für anspruchsvollste Aufgaben. Die Produktpalette ist breit gefächert – von Maschinenanhängern über Tieflader und Schwerlastanhänger bis hin zu Planenanhängern. So erhalten Sie ein optimal ausgestattetes Produkt für die harten Einsätze, die in Skandinavien und den nordischen Ländern häufig anfallen.







