CMT PT 6,5 - 7,0 mtr containere, Behältertransportanhänger



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Zulassung	
Baujahr	2016
Zulassungsdatum	19-07-2016
Polizeiliches Kennzeichen	BR5405
Letzte Hauptuntersuchung	03-11-2026
Fahrzeugidentifizierungsnummer	SW9PT122PG1CH3757
Referenznummer	7990

Basis	
Type	Anhänger
Aksel	3
Stand	Sehr Gut

Bereifung	
% Resttiefe	50/80 - 80/10 - 60/80
Größe	265/70R19,5

Bremsen	
Trommelbremse	✓
ABS	✓

Gesamtgewicht	
zul. Gesamtgewicht kg	24000
Leergewicht kg	5960
Belastbarkeit, Tieflader kg	teknisk totalvægt 24000

Anschlüsse	
Stromanschluss	EBS + 15 polet lysstik
Luftanschluss	Duromatic
Hersteller	57 mm trækøje
Variable Deichsel	ja + 300 mm / - 300 mm
D-Wert für die Deichsel	135
Kupplungshöhe mm	750 - 650

Dimension	
Innenlänge mm	6400
Ladefläche höhe mm	1080

Federung	
Luft	✓

Fahrgestell	
Achslast, vorne kg	9000
Achslast, hinten kg	9000 + 9000
Werkzeugkasten	✓
Randstand 1. aksel mm	3400
Hydraulic 1.	✓
Arbeitslicht	✓
Schaft-Typ	BPW
Anhebbar Achsen	2.

Kipper	
Heckkipper	✓

Beskrivelse

CMT 3-Achs-Transferanhänger mit 3-Wege-Kippvorrichtung – für Container von 6500 bis 7000 mm Länge

6400 mm auf ebener Fläche – 300 mm bis zur innersten Position der Containerrolle + 100 mm Überstand – Gabelzinken ca. 250 mm ausziehbar, Stoßstange zusätzlich 300 mm ausziehbar zur Einstellung des Überhangs –
2 x 2 Stück externe Containerverriegelungen + 2 Stück interne Containerverriegelungen
Einfahrt von hinten möglich – 4950 mm bis zum Container-Radkasten auf der Rollenbahn – 1500 mm bis zur Vorderkante der Fahrbahn
Manuelle Verlängerung des Hecks/der Stoßstange + 300 mm – derzeit nicht getestet, da längere Zeit nicht benutzt
Werkzeugkasten

Gleitdeichsel mit vorderem Teil 1900 mm bis zur Vorderkante – Kupplungslänge 8400 mm + 4 – um 300 mm reduzierbar und entsprechend erweiterbar – Kupplungshöhe 750 mm, absenkbar auf 650 mm – 57-mm-Abschleppöse

BPW-Achsen 9000 kg – Trommelbremsen – Luftfederung mit Hebe-/Senkventilen
Achslift an der 2. Achse und langes Drehgestell mit 1500 mm Achsabstand
Reifen der Größe 265/70R19.5 in sehr gutem Zustand

2 LED-Rückleuchten + Arbeitsscheinwerfer unter der Ladefläche an der 1. Achse + 2 weitere Hinten: LED-Rückleuchten

Grauer Fahrgestellrahmen in gutem Zustand, dem Alter entsprechend. Lieferung inklusive Inspektion und Vorbereitung, inklusive neuer Luftbälge, Lufttank, neuer Deichsel-Dreieckbolzen/-buchsen, Schmierung des Fahrwerksspitzenkolbens und des Drehkranzes. OK.

Kontakt: Scanvo +45 87244370 oder E-Mail: salg@scanvo.dk

Stets eine große Auswahl an neueren Transportgeräten sowie an neuen und gebrauchten Hebecontainern – mehr dazu unter www.scanvo.dk
Send feedback

SCANVO
TRUCKS DANMARK A/S













