Kässbohrer LB3E 13,6 mtr + 6,2 mtr udtræk - tvangsstyret aksler, Autotransport



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Basis	
Type	Auflieger
Aksel	3
Stand	Fabrikneu

Federung	
Luft	✔

Bremsen	
Trommelbremse	✔
ABS	✔

Bereifung	
% Resttiefe	100
Größe	245/70R17,5

Fahrgestell	
Radstand mm	10160
Schaft-Typ	BPW
Anhebbar Achsen	1.
Zul. Achslasten kg	12000 - 12000 - 12000
Zwangsweller	3

Zulassung	
Baujahr	2026
Fahrzeugidentifizierungsnummer	WKVDAS00300127431
Referenznummer	8096

Gesamtgewicht	
zul. Gesamtgewicht kg	42000
King pin kg	18000
Gesamtgewicht, Tieflader kg	54000

Dimension	
Außenbreite mm	2550
Außenlänge mm	13600
Ladefläche höhe mm	xx

Pritsche / Koffer	
Boden	stål + hård træ
Bordwand	✔
Zurrösen im Boden	✔
Löcher für Steckdosen	✔
Auspeitschung ringe	✔

Beskrivelse

op-ausgestatteter Kässbohrer 3-Achs-Maschinenanhänger mit 3 zwangsgelenkten Achsen + 6200 mm Verlängerung & doppelten hydraulischen Rampen

- BPW-Achsen - Trommelbremsen - Luftfederung

- 245/75R17.5 M+S + "3PMFS"-geprüfte Reifen

- Automatische Achshebung an der 1. Achse

- Alle 3 Achsen sind zwangsgelenkt

- Boden mit robustem Hartholz + Stahl verkleidet

- Verlängerung für verbreiterte Bohlen, ebenfalls aus Hartholz, 300 mm breit

- 2 geteilte Laderampen, Länge 2630 + 1380 mm x Breite 850 mm, hydraulische Rampen mit angeschweißtem X-förmigem Klettergerüst für besseren Halt außen und hydraulischer seitlicher Verschiebung der Rampen

- Hydraulikpumpstation für die Rampen im Werkzeugschrank integriert - Betrieb über 24-Volt-NATO-Stecker

- 1 Stück Zusätzlicher Werkzeugkasten aus Edelstahl

- 600 mm Magazinkasten vor der Laderampe zur Aufbewahrung von Zurrmaterial etc.

- Abnehmbare 320 mm Aluminium-Seitenwände an der Laderampe (Eckpfosten ebenfalls abnehmbar), geöffnete Seitenwände 1200 mm lang

- Der Königsbolzen kann in 2 Positionen angebracht werden

- Stabile Zurrösen an der ebenen Fläche + Zurrösen an der Laderampe - vorbereitet mit Aussparungen für Containerverriegelungen an mehreren Stellen - Löcher für Stangen 55 x 105 mm in der Ladekante

- 2 x 7-polige Lampenfassungen + 24-Volt-Steckdose für die Rampen

- Achsdruckanzeige für alle 3 Achsen

- 4 ausziehbare Breitlast-Schilder mit LED-Positionsleuchten + 1 abnehmbare Rotorleuchte hinten

- 4 LED-Arbeitsscheinwerfer - 2 seitlich + 2 außen Heck – LED-Dreikammer-Rückleuchten

- Länge des abgesenkten Teils: 8850 mm + schräger Heckbereich: 550 mm, Gesamt: 9400 mm

- Länge der Ladefläche: 3100 mm flacher Bereich + 750 mm Strohbereich – 13502 mm geöffnet + 1200 mm geschlossen mit Aluminiumseitenwänden + 600 mm Magazinkasten, Gesamt: 3900 mm

- Höhe der Ladefläche: 900 mm

- Fahrgestell in RAL-Rot mit lackierten Radnaben

Optionaler Kauf von losen Eisenstangen oder anderem Zubehör

Bei Interesse kontaktieren Sie uns unter +45 8724 4370 / salg@scanvo.dk oder besuchen Sie unsere Website www.scanvo.dk

Wir sind Händler von Produkten des österreichischen Herstellers Hangler, der seit vielen Jahren robuste Anhänger für härteste Einsätze produziert. Die Produktpalette ist breit gefächert – von Maschinenanhängern über Tieflader, Schwerlastanhänger und Planenanhänger bis hin zu Anhängern usw. Das bedeutet, dass Sie ein gut ausgestattetes Produkt für die anspruchsvollen Aufgaben erhalten, die häufig in Skandinavien und den nordischen Ländern anfallen.
Send feedback


Kässbohrer


Kässbohrer











Kässbohrer


Kässbohrer






Special Types Authorisation Plate
VIN : WKVDAS00300127431
Tyre Size :245/70 R 17.5
Number of axles :3
Tyre Pressure at : 9.5 bar
Speed
kmh
mph
Axle Load (kg)
5th wheel load (kg)
Gross weight (kg)
80
50
36000
24000
60000
60
37
36000
24000
60000






WABCO
TRAILER EBS-E
KAESSBOHRER
LB3E
WKVDAS00300127431
52420S
90
2S/2M
X

