Kässbohrer SLA J4 13,6 mtr + 6,2 mtr udtræk, Autotransport



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Basis	
Type	Auflieger
Aksel	4
Stand	Fabrikneu

Federung	
Luft	✔

Bremsen	
Trommelbremse	✔
ABS	✔

Zulassung	
Baujahr	2026
Fahrzeugidentifizierungsnummer	WKVDAS00400126801
Referenznummer	8097

Fahrgestell	
Radstand mm	10140
Werkzeugkasten	✔
Randstand 1. aksel mm	6060
Schaft-Typ	BPW
Zul. Achslasten kg	8000 + 8000 + 8000 + 8000
Selbst gesteuert achsen	3.+ 4.

Bereifung	
% Resttiefe	100
Größe	205/65R17,5

Gesamtgewicht	
zul. Gesamtgewicht kg	50000
Leergewicht kg	12550
King pin kg	18000

Dimension	
Außenbreite mm	2550
Innenlänge mm	13600 + 6200
Ladefläche höhe mm	770

Beskrivelse

Kässbohrer SLA Maschinenanhänger, extra niedrig gebaut, 13,6 m, 4 Achsen + 6200 mm Verlängerung & doppelte hydraulische Rampen

HINWEIS ZUR AUSSTATTUNG – GUT AUSGESTATTET!

- Länge des abgesenkten Teils: 8850 mm + Schräge hinten: 550 mm, Gesamtlänge: 9400 mm

- Länge der Ladefläche: 3100 mm flache Fläche + 750 mm Strohfläche – 13502 mm offen + 1200 mm geschlossen mit Aluminiumwänden + 600 mm Magazinkasten, Gesamt: 3900 mm

- Höhe der Ladefläche: ca. 770 mm

- Boden mit robustem Hartholz und Stahl verkleidet

- Erweiterung für verbreiterte Planken, ebenfalls aus Hartholz, 300 mm breit

- 2 geteilte Laderampen (Länge 2630 + 1380 mm x Breite 850 mm) mit hydraulischen Rampen und angeschweißten X-förmigen Kletterstreben für besseren Halt und hydraulische seitliche Verschiebung

- Hydraulische Pumpstation für die Rampen im Werkzeugschrank integriert – Betrieb über 24-Volt-NATO-Stecker

- 1 zusätzlicher Werkzeugkasten aus Edelstahl mit Auszugsschublade hinten rechts

- 600 mm Magazinkasten vorne auf dem Podest zur Aufbewahrung von Zurrmaterial etc.

- Abnehmbare 320 mm Aluminium-Seitenwände am Podest (Eckpfosten ebenfalls abnehmbar), geöffnet mit 1200 mm langen Aluminium-Seitenwänden

- Der Königsbolzen kann in 2 Positionen angebracht werden

- Stabile Zurrösen auf der Planfläche + Zurrösen an der Rampe – vorbereitet mit Aussparungen für Containerverriegelungen an mehreren Positionen – Löcher für Stangen 55 x 105 mm Ladekante

- BPW-Achsen - Trommelbremsen - Luftfederung

- 205/65R17.5 M+S + „3PMFS“-geprüfte Niederquerschnittsreifen
- Automatische Achshebung an der 1. Achse
- 3. und 4. Achse mit Lenkunterstützung und über EBS beim Rückwärtsfahren sperrbar
- Achsdruckanzeige für alle 4 Achsen

- 2 x 7-polige Lampenfassungen + 24-Volt-Steckdose für die Rampen
- 4 LED-Arbeitsscheinwerfer - 2 seitlich + 2 hinten - LED-3-Kammer-Rückleuchten
- 4 ausziehbare Breitlastschilder mit LED-Positionsleuchten + 1 Abnehmbare Rotorleuchte hinten

- Fahrgestell in RAL-Rot mit lackierter Radnabe

Optional erhältlich: Eisenstangen und weiteres Zubehör

Bei Interesse kontaktieren Sie uns unter +45 8724 4370 / salg@scanvo.dk oder besuchen Sie unsere Website www.scanvo.dk

Als Händler des österreichischen Herstellers Hangler, der seit vielen Jahren robuste Anhänger für anspruchsvollste Aufgaben produziert, bieten wir Ihnen eine breite Produktpalette – von Maschinen-, Tieflader-, Schwerlast- und Planenanhängern bis hin zu anderen Anhängern. Damit erhalten Sie ein bestens ausgestattetes Produkt für die harten Einsätze, die in Skandinavien und den nordischen Ländern häufig anfallen.
Send feedback






MICHELIN













TRAILER TRADE







Special Types Authorisation Plate
VIN : WKVDAS00400126801
Tyre Size :205/65 R 17.5
Number of axles :4
Tyre Pressure at :8.5 bar
Speed
kmh
mph
Axle Load (kg)
5th wheel load (kg)
Gross weight (kg)
80
50
32000
18000
50000
60
37
35200
19800
55000








WABCO
TRAILER EBS-E
KAESSBOHRER
LB4E
WKVDAS00400126801
53090S
4S/3M
X


Kässbohrer
SIEMENSSTRASSE 74
D-47574 GOCH - GERMANY
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
T -
32000
Type: LB4E

