Jumbo 6,5 mtr lad + 3,5 mtr udtræk, Ausziehbare Anhänger



Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg

Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / +45 2498 2148

Zulassung	
Baujahr	2025
Zulassungsdatum	22-09-2025
Polizeiliches Kennzeichen	FZ4656
Letzte Hauptuntersuchung	03-11-2026
Fahrzeugidentifizierungsnummer	XL9J00000S0006069
Referenznummer	8144

Basis	
Type	Anhänger
Aksel	3
Stand	Neufähig

Bereifung	
% Resttiefe	80 - 80 - 80
Größe	245/70R17,5
Alpesymbol 3PMSF - M+S	yes

Bremsen	
Trommelbremse	✔
ABS	✔

Gesamtgewicht	
Nutzlast kg	20440
zul. Gesamtgewicht kg	27000
Leergewicht kg	6560
Gesamtgewicht, Tieflader kg	30000
Belastbarkeit, Tieflader kg	23440

Anschlüsse	
Stromanschluss	EBS + 15 polet lysstik
Luftanschluss	Duromatic
Hersteller	40 / 57 mm trækøje
Kupplungshöhe mm	800 eller 400

Dimension	
Außenbreite mm	2550
Innenlänge mm	6500 + udtræk
Ladefläche höhe mm	880

Federung	
Luft	✔

Fahrgestell	
Radstand mm	3280 + 1810
Achslast, vorne kg	10000
Achslast, hinten kg	10000 + 10000
Werkzeugkasten	✔
Länge fahrzeugs mm	x
Schaft-Typ	BPW

Pritsche / Koffer	
Boden	stål + hård træ
Löcher für Steckdosen	✔
Auspeitschung ringe	✔

Beskrivelse

Jumbo-3-Achs-Doppelverlängerungsanhänger

6500 mm festes Niedriggewicht, gebaut mit - mit Gesamthöhe. 3500 mm Verlängerung, aufgeteilt in 1400 mm hinten + 2100 mm mittig
Die gesamte Bedienung erfolgt über eine eigene Hydraulikstation mit 24 Volt vom LKW
Ladehöhe nur 880 mm
Stahl- und Hartholzboden – Zurrösen im Kantenrahmen – Mehrfach-Containerverriegelungen vorne auf einer Gleitplatte montiert und hinten im Boden eingelassen
Mehrere Zurrösen + Stangenlöcher – sowie in der Kantenleiste + im vorderen Bereich
Heckaufnahme zur Verwendung von Auffahrrampen (Rampen nicht im Lieferumfang enthalten)
Breitenangaben vorne + Lampenfassung hinten für zusätzliche Beleuchtung – diverse LED-Leuchten + Blinker
Schiebekupplungshöhe der Deichsel: 800 mm – alternativ niedrige Schiebekupplungshöhe: 400 mm – Deichselauge 40 oder 57 mm
BPW-Achsen – Trommelbremsen – Luftfederung mit Hebe-/Senkventilen – Reifenmontage 245/70R17.5
Automatisch anhebbare zweite Achse Achse

Gesamtgewicht 27.000 kg bei 90 km/h – Sattelauflieger 30.000 kg bei 60 km/h mit einer Gesamtzuladung von 23.440 kg. Nur für selbsttragende Lasten im ausgefahrenen Zustand zugelassen!

Neuwertiger Zustand mit schwarzem, werkseitig metallisiertem Fahrgestell.














SCANVO






SCANVO
- AN OFFER YOU CAN'T REFUSE






SCANVO
TIL SALG




SCANVO.dk


SCANVO
- AN OFFER YOU CAN'T REFUSE


30
40
50
60




JUMBO
JUMBO FABRIEK VAN AANHANGERS EN OPLEGGERS B.V.
APPROVAL No.
CHASSIS IDENT No.
XL9J00000S0006069
MASS TOTAL 30000 30000 KG
AXLE LOAD 1 10000 10000 KG
AXLE LOAD 2 10000 10000 KG
AXLE LOAD 3 10000 10000 KG
AXLE LOAD 4 KG
KING PIN KG
CHASSIS TYPE
TV300LZUC
LEGALLY TECHNICALLY
(L) M M







